



Test Kamenná Dýha

Vypracoval: Dvořák Lukáš

Dátum: 17.03.2025

Zadanie: Otestovať prídržnosť KAMENNEJ DÝHY x DUO FLEX L8600, voči rôznym stavebným podkladom

Proces:

- Kamenná dyha je dodávané vo väčších formátoch, za účelom testovania a vzoriek bola rozrezaná na niekoľko menších kusov na otestovanie prídržnosti.
- Lepidlo bolo nanášané v stierke so zubom 4mm na vopred pripravený podklad.

Lepidlo:

- DUO FLEX L8600
- Mamut High Tack
- Mamut Multi

Podklady:

- Sadrokartón + hĺbková penetrácia Nano
- Dlažba + adhézny mostík
- Štuková omietka + hĺbková penetrácia Nano
- Designová betónová stierka BETON NATURAL + hĺbková penetrácia Nano
- Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA ELASTIC + hĺbková penetrácia Nano
- Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA
- OSB doska + DUO FLEX hladká / hydroizolačná stierka
- OSB doska
- Drevotrieska


Doplňkové lepenie:

- Lepenie dekoratívnych panelov a dosiek + DUO FLEX
- Lepenie dekoratívnych panelov a dosiek + Mamut High Tack / Mamut Multi

Foto z Testovanie s popiskami:



DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.



-Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA ELASTIC + Hĺbková penetrácia Nano + Duo Flex L8600

-Štuková omietka + hĺbková penetrácia Nano + Duo Flex L8600



-Štuková omietka + hĺbková penetrácia Nano + Duo Flex L8600





DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

- Designová betónová stierka BETON
NATURAL + hĺbková penetrácia Nano +
Duo Flex 8600



-Dlažba + adhézny mostík + Duo Flex
L8600



-Jednosložková hydroizolácia KÚPEĽŇA +
Duo Flex L8600



-OSB doska + Duo Flex L8600





DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

-Drevotrieska + Duo Flex L8600



-OSB doska + DUO FLEX hladká /
hydroizolačná stierka + DUO FLEX v stierke



-Lepenie dekoratívnych panelov a
dosiek + DUO FLEX



DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

-Lepenie dekoratívnych panelov a dosiek +
Mamut High Tack / Mamut Multi



Záver:

Lepidlo sa nanášalo veľmi dobre.

Prídržnosť ku všetkým stavebným podkladom je
veľmi dobrá, lepidlo drží pevne a nič sa neodlepí.